

RIIGIHANKE ALUSDOKUMENT

10.04.2023

Põlva Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva menetlusega riigihanke „Põlva paisjärve riietuskabiin“ ning teeb ettepaneku esitada hinnapakkumus alljärgnevatel tingimustel.

1. ÜLDOSA

Hankija nimi:	Põlva Vallavalitsus
Hankija registrikood:	75038581
Hankija kontaktandmed:	Kesk 15, 63308 Põlva linn
Hankija esindaja, hanke eest vastutav isik ja täiendav info:	Mihkel Kala, tel 51992133 e-post: mihkel.kala@polva.ee
Riigihanke nimetus:	„Põlva paisjärve riietuskabiin“.
Hankemenetluse liik:	Alla lihthanke piirmäära
Pakkumuse esitamise koht:	e-posti teel info@polva.ee
Pakkumuse esitamise tähtpäev:	20.04.2023

2. ÜLDIST

Riigihanke objektiks on aadressil Põlva paisjärv, Põlva linn, Põlva vald (katastritunnus 62001:004:0069) asuvale rannaalale kahekohalise riietuskabiini paigaldamine koos betoonist põranda rajamisega. Kahekohaline riietuskabiin paigaldatakse asendiskeemil tähistatud alale. Kahe olemasolevat riietuskabiini likvideerimine ei kuulu hanke mahtu.



Asendiskeem

3. RIJETUSKABIINI TEHNILINE KIRJELDUS

3.1 Kahekohalise riietuskabiini mõõtmed 4200x1900x1800(h). Lubatud mõõtude erinevused:

- pikkus +/- 20 cm,
- laius +/- 10 cm,
- kõrgus + 20 cm

- 3.2 Riietuskabiini konstruktsioon peab olema valmistatud tsingitud metallist ja pulbervärvitud RAL 8019 (Grey brown) tooni. Konstruktsioonis kasutatava metalli seina paksus peab olema vähemalt 3 mm.
- 3.3 Riietuskabiini tootejoonised kooskõlastada enne tööde teostamist tellijaga.
- 3.4 Kabiin on kaetud hõõveldatud laudisega. Tagada riietuskabiini läbipaistmatus. Laudis algab ca 20 cm kõrguselt.
- 3.5 Kabiinis peab olema 1 pink, 4 riputuskonksu.
- 3.6 Laudis on viimistletud Remmers HK-Lasur puidukaitselasuuriga. ([HK-Lasur : Premium lahustipõhine puidukaitse-lasuur | Remmers](#)) Puidukaitselasuuri tooniks valge (2268)
- 3.7 Kinnitusvahendite korrosiooniklass C4.
- 3.8 Riietuskabiini põranda aluse pinnase koorimine ca 250 mm sügavuselt. Tagasitäide killustikuga fr. 16-32 150 mm paksuse kihina.
- 3.9 Kabiini põrand on valmistatud keskkonda sobivast (graniitkillustikuga) betoonist tugevusklassiga C30/37. Betoonalus peab olema armeeritud ning selle põhi peab jääma sile ning servad faasitud. Betoonaluse paksus min 100 mm.
- 3.10 Käsitletavad tööd tuleb teostada arvestades head ehitustava.

4. HANKETINGIMUSED

- 4.1 Esitav pakkumus peab vastama hankes esitatud tingimustele ja nõuetele. Alternatiivsete pakkumuste esitamine ei ole lubatud.
- 4.2 Pakkumus peab olema jõus minimaalselt 30 päeva alates pakkumuse esitamise tähtpäevast.
- 4.3 Edukaks pakkumiseks tunnistatakse madalaima kogumaksumusega pakkumus.
- 4.4 Hankija jätab endale õiguse läbirääkimiste pidamiseks töömahtude muudatuste tegemiseks.
- 4.5 Hankijal on õigus tagasi lükata kõik pakkumused, kui Hankija rahalised vahendid ei võimalda Hankelepingut sõlmida.
- 4.6 Pakkujatel on võimalik objektiga tutvuda. Objekt ei ole piiratud juurdepääsuga.

5 HANKELEPINGU TINGIMUSED

- 5.1 Hankija sõlmib edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga hankelepingu. Hankija ja edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja vahel sõlmitavas lepingus nimetatakse lepingut „Töövõtulepinguks“, hankijat „Tellijaks“ ja pakkujat „Töövõtjaks“.
- 5.2 Hankelepingu sõlmimisel on aluseks riigihanke alusdokument koos lisadega ning pakkumus.
- 5.3 Hankelepingu täitmise tähtaeg on maksimaalselt 6 nädalat arvestatuna hankelepingu sõlmimisest. Ehitustöödega on võimalik alustada koheselt peale hankelepingu sõlmimist.
- 5.4 Lepingu projekt on välja toodud käesoleva alusdokumendi lisa 1.

6 PAKKUMUSE ESITAMINE

- 6.1 Elektrooniliselt esitatud pakkumus (e-posti teel) peab olema digitaalselt allkirjastatud pakkuja juriidilise esindaja, volitatud isiku või pakkumuse eest vastutava isiku poolt.
- 6.2 Hankija lükkab tagasi kõik pakkumused, mis ei vasta riigihanke alusdokumentides ja selle lisades nõutud tingimustele.
- 6.3 Pakkumus tuleb esitada digiallkirjastatuna etteantud **Vormil 1** hiljemalt **20.04.2023**.

7 RIIGIHANKE ALUSDOKUMENDI LISAD

- VORM 1_ Pakkumuse maksumuse vorm

- Lisa 1_ Hankelepingu projekt